

ÉQUIPEZ VOS PLAGES

équipement - sécurité - surveillance
balisage - signalisation - accessibilité
sauvetage nautique - secourisme
formation - aménagement - prévention

CATALOGUE DE VENTE POUR PROFESSIONNELS

WWW.SWEAMMER.COM



SweAmmer

www.sweammer.com

FOURNISSEUR DES ÉQUIPEMENTS DE PLAGES ET DE BASSINS
info@sweammer.com

04 42 82 28 38

PROFITEZ DES PLAISIRS DE LA PLAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Cette dernière version de votre catalogue «Equipez vos plages» répond de plus en plus précisément aux attentes des gestionnaires des bassins, des plages sur les lacs, à la mer ou à l'océan.

Nous avons recherché les meilleurs produits

POUR PASSER COMMANDE C'EST FACILE !

TEL : 04 42 82 28 38

info@sweammer.com

FAX : 04 42 82 13 27

POUR DEMANDER UN DEVIS C'EST AUSSI FACILE !

Énumérez vos articles dans un mail.
Un conseiller répondra à votre demande
dans les plus brefs délais.

info@sweammer.com

L'équipe SwEAmmer



PRODUITS SPÉCIFIQUES ET UNIQUES



BOUÉE TUBE
page 7



**FILIN DE
SAUVETAGE**
page 9



Visualisez instantanément les
produits de référence dans les
postes de secours

SOMMAIRE

SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ

Tour de surveillance
Chaises hautes

P 4
P 4
P 5

SAUVETAGE NAUTIQUE

Rescue Boards
Bouée (Rescue) Tube
Matériel d'intervention

P 6
P 6
P 7
P 9

SECOURISME ET AMÉNAGEMENT

Brancard
Atèles - Bagagerie
Accessibilité PMR
Mannequins
Accessoires de secourisme

P 10
P 10
P 12
P 13
P 14
P 16

BALISAGE ET SIGNALISATION

Bouées
Accessoires
Pavillons - Drapeaux

P 18
P 18
P 21
P 22

ACCESSOIRES

Palmes-Masques- Shortys
Jumelles
Portes-voix - Talkies walkies

P 24
P 24
P 25
P 26

BON DE COMMANDE

P 27

SURVEILLANCE ET SECURITE



Tourelle de surveillance 4030

Tourelle de surveillance des plages pouvant accueillir 1 personne à la fois d'un maximum de 120 kilos. Structure portante en bois de pin sylvestre mélangé, échelle portable à barreaux. Plateforme située à 2 mètres de hauteur. Vis et boulons en inox. Pieds d'ancrage en acier de 4mm d'épaisseur, équipée d'un mât, support de drapeau. Doit être enterrée dans 70 cm de sable et parfaitement à plat. Possibilité de démontage en fin de saison.

Rampe en Inox en option.

Réf : 4030



Chaise de surveillance Piscine

Matériaux : INOX 316L
Diamètre du tube : 48,3 mm
Épaisseur du tube : 2 mm
Hauteur total : 2m26
Hauteur assise : 1m88
Empattement : 1050 x 1200 mm

Réf : A9221



Réf : B9221 Ombrelle toile solaire



Chaise de surveillance Plage

Matériaux : INOX 316L
Diamètre du tube : 48,3 mm
Épaisseur du tube : 2 mm
Hauteur total : 2m26
Hauteur assise : 1m88
Empattement : 1050 x 1200 mm
Roues basses pression

Réf : A9226

Accessoires

0001157 Toile solaire
0002720 Assise Coque
0019451 Marche Plastique PE



A1689

Chaise pliable en bois

Chaise de surveillance en bois de Pin Sylvestre traité. Quatre échelons.

Hauteur : 300 cm
Hauteur de l'assise : 230 cm
Largeur : 158 cm
Profondeur : 164 cm

Réf : A1689 - Sans ombrelle

Réf : A1690 - Avec ombrelle



A1688

Chaise pliable en inox

Chaise de surveillance en inox équipée d'une ombrelle et d'un mât. Acier inox 316 L.

Hauteur totale : 380 cm
Hauteur de l'assise : 210 cm
Largeur : 150 cm
Profondeur : 150 cm

Réf : A1688



AR0058

Chaise - modèle standard

Acier inox 316 L finition polissage marine. 5 Marches en polyester. Muni de roues D260 pour une manipulation aisée sur le sable. Hauteur de l'assise : 180 cm

Réf : AR0058

Réf : AR0058PIS modèle identique mais équipé de roulettes pour les margelles de piscine.

Option : Porte parasol



TN080204

Chaise Aluminium plastifié

Chaise en aluminium plastifiée avec coque en polyéthylène ajouré traité anti-UV. Marches plates striées antidérapantes, tablette écriteoire, porte vêtements et sacs centraux.

Hauteur de l'assise : 200 cm
Encombrement au sol : 164 x 75 cm

Réf : TN080204



TN080203

Chaise Aluminium brut

Chaise en aluminium brut avec coque en polyéthylène ajouré traité anti-UV. Marches plates striées antidérapantes, tablette écriteoire, porte vêtements et sacs centraux, 2 chaises latérales.

Hauteur de l'assise : 200 cm
Encombrement au sol : 239 x 75 cm

Réf : TN080203



AR0079

Chaise - grand modèle

Acier inox 316 L finition polissage. Accès à l'assise par échelle en aluminium standard. Support de parasol. Muni de roues D400 pour une manipulation aisée sur le sable. Hauteur de l'assise : 310 cm

Réf : AR0079

SAUVETAGE SECOURISME



Rescue Board 320 G

Ce modèle déposé gonflable. Permet la surveillance et l'intervention par un secouriste à genoux ou à plat ventre. Fabrication en tarpaulin, 14 poignées soft en néoprène et 2 anneaux pour le remorquage. Développement en collaboration avec la SNSM et les SDIS. Structure interne en dropstitch.

Longueur : 315 cm
Largeur : 58 cm
Épaisseur : 10 cm
Poids : 9 Kg
Vol : 160 L
Encombrement plié : 64 x 45 x 30 cm
Temps de gonflage : 3 Minutes

Réf : A1334 - Pack Rescue Board 320 G
Rescue Board + Sac de transport + pompe
Planche seule Réf : A1330
Sac de transport étanche Réf : A1335
Pompe de gonflage Réf : A1336
Adaptateur de pompe Réf : A1337

Version 260G Disponible Réf : A1340

Encombrement Minimum
Efficacité Maximum



Rescue board SOFT

Deux bandes antidérapantes
Straps de contour

Longueur : 320 cm
Largeur : 50 cm
Épaisseur : 20 cm
Poids : 11 Kg
Fabrication en mousse. 12 Straps + dérive amovible.


Réf : A1332



info@sweammer.com

LA BOUÉE TUBE

Fabrication française !
Homologation ILS



8496



Bouée RESCUE TUBE

L'utilisation de la bouée tube améliore la rapidité de l'intervention et optimise l'efficacité du Maître-Nageur. Pour une sécurité optimale, trois sangles passent au centre de la bouée.

Longueur : 92 cm
Largeur : 13 cm
Épaisseur : 9 cm

Réf : 8496



Harnais de sécurité

Harnais de sécurité équipé d'un anneau inox diamètre 40 mm. Permet le tractage et le soutien d'une personne.

Réf : 40213



40213

Bouée BAYWATCH TORPEDO

Bouée de sauvetage professionnelle. Conçue en thermoplastique, remplie de mousse pour la flottabilité. Livrée avec corde et harnais pour sauveteur.

Longueur : 66 cm
Largeur : 23 cm
Épaisseur : 12,5 cm

Réf : 80337



80337



Pour une sécurité optimale, 3 sangles passent au centre de la mousse !

RESCUE SLED G

Le RESCUE SLED - modèle déposé - Permet d'être arrimé à l'arrière d'un jet-ski pour sécuriser les plages. Fabrication robuste en tri-couche tarpaulin dont une couche partielle supplémentaire au niveau de l'appui sur le jet ski. Développement en collaboration avec la SNSM, la FNMNS.

Longueur : 168 cm
 Largeur : 99 cm
 Épaisseur : 10 cm
 Poids 8 kg
 Vol : 160 l env.
 Encombrement plié : 70 x 50 x 20 cm
 Temps de gonflage : 3 minutes
 Structure interne en nid d'abeille.

Réf : A1338



A1338



PADDLE MAHI G

Le paddleMAHI G est un paddle de sauvetage dont la technologie dropstitch garantie une rigidité exceptionnelle, pour le transport d'une ou deux personnes. La planche est légère, rapide et ergonomique et a été développée avec les professionnels du secour en mer.

Longueur : 335 cm
 Largeur : 84 cm
 Épaisseur : 15 cm
 Volume : 270 L
 Poids : 11 Kg
 Encombrement plié : 90 x 45 x 30

Réf : A1341 - Planche seule
 Réf : A1346 - Pack Planche + Pompe
 + Sac + Pagaie vario



A1341



RESCUE SWEAMMER 110

Planche de nage gonflable technologie Dropstitch construction en double peau avec une structure en nid d'abeille obtenue en cousant avec des centaines de fils le dessus et le dessous de la planche.

Dim 110x70x10 cm
 Poids 3 kg
 Plié 70x15x15 cm

Réf : A1345

RESCUE SLEDGE 260

Planche traineau gonflable bi-technologie Dropstitch double peau pour le plancher plat avec renfort triple peau permettant de constituer une structure en nid d'abeille en cousant avec des centaines de fils le dessus et le dessous de la planche. Grande résistance, rigidité exceptionnelle Utilisable aussi bien assis, à genoux ou debout. Équipée de 11 poignées de portage et de maintien, d'un sandow pour maintenir des objet. On pourra embarquer cette planche sur un hélicoptère, bateau, voiture ou camion sans contraintes d'encombrement. Gonflage en 3 minutes.

Dim 265x115x10 cm
 Poids 17 kg
 Plié 92x30x30 cm

Réf : A1359



A1359



40212-100
40212-200
40212-400



Filin de sauvetage

Equipé d'une bolinche et d'un mousqueton

Réf : 40212-100 - Longueur : 100 m
Réf : 40212-200 - Longueur : 200 m
Réf : 40212-400 - Longueur : 400 m

Sac pour filin

Sac de filin, tissu résistant, aéré et renforcé.

Réf : A1326



Lignes de jet

Polypropylène flottant, réglementaire pour équiper les bouées couronne.

Longueur : 30 m
Diamètre : 8 mm

Réf : 53134 - Blanc
Réf : 43767 - Rouge



53134



43767



11580

Ballon Surveillant de baignade

Ballon type basket taille n°7. Cordage flottant en Polyéthylène Jaune de 25 mètres
Poids total : 850 g

Réf : 11580



65559

Bouée Silzig

Bouée de sauvetage trois en un permettant : une aide à la flottaison (145N), le tractage de l'homme à la mer jusqu'au bateau et la remontée à bord.

Longueur : 150 cm

Réf : 65559



63753

63457

63750

Bouée fer à cheval

Flottabilité : 147 N, hauteur 57 cm, largeur 64 cm, épaisseur 10 cm.
Réglementation Plaisance France - Division 240. Rouge, jaune, orange.



61967

61968 / 61970

61969

Bouée couronne

Réf.	Ø ext.	Ø int.	Poids	Hauteur	Description
61967	61 cm	41 cm	2,7 kg	13,50 cm	Sans ligne de jet, flottabilité 145 N
61968	73 cm	44 cm	3 kg	10,50 cm	Sans ligne de jet, flottabilité 144 N
61970	73 cm	44 cm	3,5 kg	10,50 cm	Avec ligne de jet de 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm, flottabilité 144 N
61969	73 cm	44 cm	4,6 kg	10,50 cm	Modèle lourd sans ligne de jet, flottabilité 140 N



196992

Coffre avec porte

Pour bouée de diamètre 61 ou 75 cm. Fenêtre pour visualiser la bouée.
90 x 90 cm.

Réf : 196992



62132

Gilet PILOT PRO 275 N

Avec harnais automatique
Gilet confortable et résistant
Utilisation intensive et conditions extrêmes
Pour tour de taille de 70 à 170 cm - Taille unique.

Réf : 62132



63725

63732

Gilet QUICK FIT

Pour croisière, équipage occasionnel ou familial. Existe en manuel et en automatique.

Réf : 63725 - Bleu : sans harnais

Réf : 63732 - Rouge : avec harnais



61625

Gilet TYPHON 150N

Fermeture par zip.
Ceinture de réglage avec boucle plastique. Lacet de serrage à la taille.
Double sangle sous-cutané réglable

Tailles : S : 30-50 kg
M : 50-70 kg
L : 70-90 kg ou XL : + de 90 kg
Réf : 61625



58614/15/16

Gilet enfants TYPHON

Gilet enfant 100N, rouge uni :

Réf : 58614 - De 3 à 10 kg

Réf : 58615 - De 10 à 20 kg

Réf : 58616 - De 20 à 30 kg



Immobilisateur de tête

Universel, constitué de mousse rigide, plastifié, imperméable et facile à nettoyer. Fixation par boucles et velcros.

Réf : 509640



Réf : 980086

Alèse portoir souple

Portoir souple d'évacuation PVC permettant le transport d'un passiant allongé dans des lieux difficiles. Avec 6 poignées de portage.

Longueur : 185 cm

Largeur : 56 cm

Charge max : 159 kg

Réf : 980086




555555

Plan dur DMT S-1

Immobilisation parfaite et entière du corps du blessé. Utilisé en prompt secours, pour transporter un patient atteint de blessure à la colonne vertébrale.

Réf : 555555



509027

Sangle araignée pour plan dur adulte

Permet d'immobiliser une victime sur un plan dur ou sur une civière de relevage.

Réf : 509027



508508

Plan dur vertébral BAXSTRAP

Léger et extrêmement résistant, il peut supporter jusqu'à 1 tonne. Sans latex. Longueur : 183 cm Largeur : 40,5 cm Hauteur : 6,4 cm Poids : 6 kg

Réf : 508508



508509

Sangles araignées BAXSTRAP

Sangles araignées pour plan dur vertébral Baxstrap

Réf : 508509



A1342



A1344

Plateforme de secours 150 G

Plateforme de secours gonflable avec encombrement réduit. Outil opérationnel en cas d'alerte. Permet le transport d'un brancard, matériel. Utilisation possible en lac, rivière et mer et en cas d'évacuation.

Longueur : 200 cm
Largeur : 150 cm
Épaisseur : 15 cm
Poids : 12 Kg

Réf : A1342

Kit Complet avec Planche + Pompe + Sac

Réf : A1347

Planche Rescue Rocket G

Planche de sauvetage en technologie dropstitch. D'une rigidité extrême, cette planche dispose de quatre poignées et d'un anneau de remorquage. Transport très facile, ne craint ni les rochers ni la pression de l'eau et ne blesse pas en cas de lancer.

Longueur : 90 cm
Largeur : 44 cm
Épaisseur : 10 cm
Poids : 1.8 Kg

Réf : A1344

Kit Complet avec Planche + Pompe + Sac

Réf : A 1348

4830T



4888



Brancard pliant 10-3

Brancard léger, maniable, robuste Simple d'utilisation. Toile plastifiée lavable, quatre pieds. Se plie dans sa largeur et sa longueur sans risque de pincement des doigts. Réalisé en aluminium anti-corrosion et anodisé.

Poids : 7 kg
Charge maximale : 159 kg

Réf : 4830T

Brancard pliable en 8

Ce brancard compact et léger se plie dans sa largeur et sa longueur pour un encombrement minimum. Structure en aluminium, toile résistante à l'eau. Fourni avec un sac de transport. Dimensions plié (L x l x h) : 20 x 13 x 57,5 cm.

Poids : 6 kg
Charge maximale : 160 kg

Réf : 4888

info@sweammer.com



Jeu de 4 attelles Aluform avec sac

244009

Respecte la morphologie et la déformation des membres grâce à son armature aluminium/polyéthylène déformable. Fourni avec un sac de transport.



100090

Kit 4 attelles à dépression DMT en PVC

Attelles à dépression réalisées en toile polyester enduite PVC, billes en vrac, pour une immobilisation facile. Avec sac et pompe à vide fournis.



510535

Attelle à traction Ferno 444

Pour fracture du fémur, mise en place simple et rapide, jambe mise en traction par une molette crantée, livrée avec housse de transport.



510540

Attelle à traction 443 (enfant)

Pour fracture du fémur, mise en place simple et rapide, jambe mise en traction par une molette crantée, livrée avec housse de transport.



240100

Attelle gilet secours

Pour traumatisme de l'épaule et du membre supérieur nécessitant une immobilisation du coude au corps. Un petit coussin d'abduction peut être incorporé dans le creux de l'aisselle.



240000

Attelle de poignet

Indications : traumatologie du poignet et avant-bras (fractures, entorses, luxations) S'adapte à gauche ou à droite.



302444

Collier cervical multi-tailles réglable

Matériel de secourisme conçu pour empêcher les mouvements néfastes du cou du type flexion, extension et rotation. 4 niveaux de réglage.



230100

Matelas DMT 95SC

Économique, ce produit s'utilise pour le transport d'un blessé depuis le lieu de l'accident jusqu'à son admission en milieu spécialisé. La mise en dépression permet d'éviter l'aggravation des traumatismes.



303900

Sac DMTS PACK PLUS

Avec 4 fenêtres d'identification. 5 poches extérieures. 6 trousses amovibles. Produit de grandes qualités : résistance, ergonomie, finition et haute visibilité.



291700

Sac d'intervention à bandoulière 30 L

Robuste et pratique, il est équipé d'un ampoulier amovible et clipable à la ceinture, de poches identifiées par couleurs.



252011

Sac médical FIRST IN

Réalisé en Cordura doublé pol yamide noir. FERNO garanti à vie ce sac contre tout vice de matériaux et de fabrication.



280200

Trolley de transport pour sacs médecins

Trolley pour sacs médecins et sacs oxygénothérapie. Peut également recevoir un sac de transport DMT pour bouteille 5 L.



290101

Sac O² à Scratch Cordura® Rouge

Sac avec de multiples systèmes de rangement : pochettes intérieures, filets, fourreau pour bouteille à oxygène 2 L et 5 L, passants pour sondes, 3 pochettes intérieures, 6 étiquettes pour pochettes amovibles personnalisables.





- Appui tête multi-positions
- Hamais en néoprène
- Accoudoirs escamotables & orientables
- Freins de parking



PF0001-C

Fauteuil Hippocampe complet

Ce fauteuil homologué est très pratique. Il est peu encombrant, léger et démontable. Pour plus d'autonomie.

En plus : dossier fixe ou réglable, kit ski, housse de transport et sac de dossier, roues ballon.

Poids : 25 kg
Charge maximale : 130 kg
Châssis : en aluminium et inox

Pièces détachées disponibles sur commande.

Réf : PF0001-C



PF002050

Fauteuil BALLOON Wheels

Un fauteuil tout terrain qui permet de franchir tous les obstacles pour une baignade sécurisée et agréable.

Tube en aluminium, 1 paires de roues arrières Ballon + 1 roue avant directionnelle et résistante à une désinfection haute température + repose pied + garde boue en plastique + assise et dossier articulé en mousse de polypropylène thermoformé revêtu en maille piquée.

Poids : 25 kg
Charge maximale : 130 kg
Châssis : en aluminium et inox

Plusieurs tailles disponibles.

Réf : PF002050



210100

Fauteuil d'accès au bain J.O.B

La solution économique pour les activités aquatiques des personnes à mobilité réduite, en bord de mer comme à la piscine.

En option : paire d'accoudoirs, ceinture de sécurité, appui tête, sac de rangement...

Poids : 10 kg
Charge maximale : 100 kg
Châssis : en aluminium et graphite

Réf : 210100



210200

Fauteuil EASY ROLLER

Fauteuil d'accès au bain, particulièrement adapté à une utilisation en piscine et centres thermaux. Chassis composé à 100% en thermoplast dans le respect de l'environnement. Conforme aux normes EN12183 ET ISO 7176.

Hauteur : 105 cm Longueur : 82.5 cm Largeur : 67 cm
Poids : 20 Kg
Capacité : 150 Kg

Réf : 210200



330037

Mannequin aquatique Ruth Lee

Utilisés par les pompiers et les services de sauvetage du monde entier. Tailles et poids réalistes. Le mannequin est constitué d'une couche extérieure en toile durable, et en polypropylène haute densité. Livrés avec sac de transport.

Réf : 330037 - 40 kg



330000

330001

Mannequin de sauvetage ILS

Agréés aux normes ILS

Réf : 330000 - Adulte

Bandes blanches à l'emplacement des poumons. 3 bouchons, tête, poitrine et dessous. 7,56 kg, 100 cm

Réf : 330001 - Enfant

Très résistant, avec anneau sur le haut de la poitrine. 4,68 kg, 72 cm



321015

Mannequin Little Anne

Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires. Compression et soulèvement de la poitrine réaliste, signal d'amplitude de compression correcte.

Fourni avec sac de transport/ tapis de sol.

Réf : 321015



321005

Mannequin Little Junior

Mannequin enfant tronc spécialement étudié pour une formation réaliste à la réanimation cardio-pulmonaire. Simulation du pouls carotidien bilatéral. Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.



471900

Mannequin Baby Anne

Livré avec les accessoires suivants : un sac de transport, un masque de visage monté sur le mannequin, six voies respiratoires, dix corps étrangers pour la formation à désobstruction des voies respiratoires



322337

Pack mini Anne Plus

Inclus : dix mannequins, dix tapis de sol, dix sacs de gonflage, un sac de transport, deux sacs collecteurs en maille, dix masques faciaux, cinquante pochettes désinfectantes pour mannequin, cinquante voies respiratoires.



333999

Pack PSC1 / SST ACCESS Plus

Ce pack comprend : un torse adulte, un torse enfant, un mannequin nourrisson, un défibrillateur de formation complet et protections bouche à bouche.





248070

Insufflateur BAVU à usage unique Adulte

Réalisés en PVC, ils offrent un grand confort d'utilisation et sont à usage unique. Les modèles Enfant et Bébé possèdent une valve de surpression.



248071

Insufflateur BAVU usage unique Enfant

Réalisés en PVC, ils offrent un grand confort d'utilisation et sont à usage unique. Sans latex. Avec Réservoir O₂, valve de suppression et masque en PVC.



248096

Masque de poche type RCP

Très compact, en PE et ABS, avec filtre à usage unique 3M



305091

Aspirateur de mucosités OB2012

L'aspirateur de mucosités OB2012 est facile à utiliser, compact et silencieux. Sa puissance d'aspiration peut être ajustée manuellement, de 0 à 800 mbar, pour une configuration adaptée à toutes les situations.



421101

Aspirateur de mucosités Twin PUMP 600ml

Grand débit
Manuel ou à pied.
Débit maxi : 70 L/min
Dimensions : 206 x 196 x 104 mm



302150

Masque de bouche à bouche

Raccord O₂.
Livré dans un étui plastique rigide.
Dimensions : 135 x 106 x 48 mm



305100

Aspirateur manuel de mucosités DMT VAC

Livré avec récipient 300 ml, bouchon et canule Yankauer pour adaptation d'une sonde.



305113

Sondes d'aspiration DMT VAC

Jeu de deux sondes pour utiliser avec aspirateur de mucosité DMT VAC



970153

Masque de bouche à bouche

Masque de bouche à bouche à usage unique avec valve anti-retour.

Livré dans un porte clé rouge.



970441

Boîte 8 canules de Guedel

Pratique et rapide à utiliser. 1 modèle par taille de T000 à T5.



302199
302220

Masque à oxygène

Masque à oxygène inhalation adulte et enfant. Haute concentration à usage unique avec tuyau d'oxygène de 2 m et élastique.

Réf : 302199 - modèle adulte
Réf : 302220 - modèle enfant



278103

Tubulure à oxygène

Cette tubulure à oxygène permet de raccorder une bouffée d'O₂ à un masque d'inhalation ou à un insufflateur BAVU. Olive de raccordement à chacune des extrémités.



292160

Stéthoscope Standard

Adulte 45 mm. Avec membrane plate. Ressort en métal. Embouts d'oreilles vissables. Diamètre du pavillon 45 mm (avec anneau).



999000

Tensiomètre poignet AND UB 511 IHB

Le tensiomètre électronique UB 511 HB permet d'obtenir une mesure fiable même quand la pulsation cardiaque est irrégulière



211000

Oxymètre de pouls COMPACT OXYWATCH

SpO₂ : 35 à 99% +/- 1%.
BPM :
30 - 240 +/- 1 BPM.
2 piles livrées AAA 1,5 V
Autonomie 30 h
Poids 50 g



200000

Oxymètre de pouls

Affichage digital multicolore, 6 modes d'affichage, réglage de la luminosité, contrôle automatique du niveau de la batterie, bandoulière fournie.



374595

Oxymètre de pouls pédiatrique

Un saturomètre pédiatrique CE dont le design donnera le sourire aux enfants !



255000

Oxymètre de pouls portable MD300K1-E

Touche de navigation unique, coque anti-chocs, compact et léger, écran LED rétro-éclairé, signalement batterie faible.



222006

Tensiomètre EASY 3

Tensiomètre manuel avec manomètre grand écran et poire ergonomique munie d'une valve robinet de décompression. Trousse de protection incluse.





333001

Divan d'examen

Divan d'examen avec porte rouleau intégré et têtière réglable. Alliage aluminium, matelas de 6 cm d'épaisseur.



304820

Draps d'examen

12 rouleaux de draps d'examen. Ouaté blanc 2 x 18 g, ultra résistant et confortable. 150 feuilles prédécoupées 50 x 38 cm.



333006

Marchepied médical

Ce marchepied a une marche facilite l'accès aux divans d'examen pour les patients.



333011

Tabouret à roulettes

Assise 5 branches avec doubles roulettes. Classement au feu M1.



OTA0063

Paravent médical

3 panneaux, nettoyage facile et tubes en acier inoxydables. Dim. des panneaux : 155 x 61 cm



7152P

Pendule murale

Pendule étanche IP65 Diamètre : 400 mm Lisibilité : 25 m



7142V

Pendule murale

Pendule étanche IP54 Diamètre : 250 mm Lisibilité : 15 m



2018T

Thermomètre sonde amovible

Temp. Int : -10°C à +60°C Temp. Ext : -50°C à +70°C Résolution : 0,1°C - Précision : ± 1°C - Sonde immersion étanche 2,5 m - A poser / Fixation murale - Dim : 52x39x15 / 50g - Pile : A76

SAUVETAGE SECOURISME



372/3CE

Chronomètre 372/3CE

Grand affichage à main 3 lignes d'affichage (temps net, intermédiaire et au tour), 500 mémoires des temps, 3 ATM, affichage avec rétro-éclairage, pile lithium CR2032.



366CE

Chronomètre 366CE

3 lignes d'affichage, 5 ATM avec double minuterie combinée répétitive, 100 mémoires des temps Split/Lap, statistiques temps, cadenceur, stroke (cadence-fréquence)



751140

Cône de signalisation

Cônes de signalisation k5a. Différentes versions : 50 ou 75 cm avec bande blanche ou bande haute intensité prismatique 3M.



751130

Ruban de signalisation

100 x 50 mm, 200 g. Lot de 6.

Banderole Poste de Secours

Dim : 50 x 200 cm Réf : 500200
Dim : 70 x 300 cm Réf : 500300



Parasol personnalisé

Dim : 180 cm Réf : 500500



500500

BALISAGE ET SIGNALISATION



Pare battage sphérique 1 anneau

Couleurs	Jaune	Blanc	Orange			
Long. max du bateau	Réf					
7 m	39603	39601	39602	35	48	3
9 m	39606	39604	39605	45	62	3
14 m	39609	39607	39608	55	73	3
18 m	39612	39610	39611	65	88	3
	39615	39613	39614	85	105	3




Pare battage 1 anneau

Couleurs	Blanc	Rouge			
Long. du bateau	Réf		Volume		
5 m	54704	54705	31	16	1.2
7 m	54706	54707	40	35	2.1
9 m	54708	54709	48	62	3
14 m	54710	54711	59	115	4.1
16 m	54712	54713	75	225	8.5
18 m	54714	54715	93	430	13.5
> 18 m	54716	54717	110	670	21

Pare battage long 2 anneaux

Couleurs	Blanc/ Bleu			
Long. du bateau	Réf			
5 m	54678	13	46.5	1.8
7 m	54682	19	66	2.2
9 m	54684	21.5	74.5	2.2
14 m	54690	29	109.5	2.4
18 m	54694	37.5	147.5	6.2
> 18 m	54698	60	145.5	3.5



Bouée de mouillage à tige

Références		L 1	L 2
57583	1.6	64	14.5
57585	1.6	64	15
57587	1.9	74	15
57589	1.9	74	15
57591	1.9	85.5	17
57593	1.9	85.5	17



Bouée de mouillage à tige



Références		L 1	L 2
57581	1.6	52	14.5

Autres produits complémentaires disponibles sur demande.



31928 non remplie
31312 remplie
43404 non remplie
16436 remplie

Bouée cylindrique




16427 non remplie
16428 remplie
43411 non remplie
11673 remplie

Bouée sphérique



31929 non remplie
31311 remplie
43418 non remplie
16443 remplie

Bouée bicône



Bouée de corps mort

Blanc	Orange		
16412	16413	22	49
43430	43429	27	60
16414	16415	32	80
16416	16417	50	103



Bouée de corps mort

Jaune	Orange		
197445	197444	26	47
197442	197441	33	50



Bouée de corps mort à tige

Blanc	Orange		
62268	62267	32	80
62270	62269	50	103



Bouée de mouillage

Jaune	Blanc	Orange		
16389	16387	16388	25	39



Flotteurs plastiques 1 anneau

Jaune	Blanc	Orange			
57392	60567	57393	15	18	1.1



Flotteurs pour balisage

Blanc	Orange			
62181	62182	17	14.5	2
16385	62185	26	20	3

BALISAGE ET SIGNALISATION



65000



Flotteurs de signalement

Couleurs	Réf.	cm	cm	Ø
orange	43956	4.8	3.2	0.6
orange	43960	5.6	3.6	0.8
orange	62188	8	3.9	0.8
jaune	62202	8	3.9	0.8
blanc	62187	8	3.9	0.8


Ligne d'eau sur mesure

Ligne d'eau sur mesure composée d'une corde flottante, d'entretoises et de flotteurs, à votre convenance.
N'hésitez pas à nous questionner !

Réf : 65000

Bolinche

Blanc	Rouge	cm	Ø
16379	16380	7	1.2



17682

Ancre Grappin pelles effilées

Acier galvanisé à chaud.
Poids de 0,7 à 12 kg



16456

Ancre Grip

Ancre galvanisée à chaud.
Poids de 2 à 90 kg



16381

Flotteur ligne d'eau

Polystyrène bicolor, montage de ligne de démarcation pour plans d'eau.
Longueur : 14 cm Diamètre : 6 cm



7620

Plomb de lestage

Poids de 1 et 2 kg



Mousqueton inox

Tailles base intérieure :
Réf : 29.02 - base 50 mm
Réf : 29.03 - base 60 mm
Réf : 29.04 - base 70 mm
Réf : 29.05 - base 80 mm
Réf : 29.06 - base 100 mm
Réf : 29.07 - base 140 mm



Mousqueton inox à oeil

Tailles base intérieure :
Réf : 29.12 - base 50 mm
Réf : 29.13 - base 60 mm
Réf : 29.14 - base 70 mm
Réf : 29.15 - base 80 mm
Réf : 29.16 - base 100 mm



Mousqueton inox à oeil dans la masse

Tailles base intérieure :
Réf : 29.20 - base 50 mm
Réf : 29.21 - base 70 mm
Réf : 29.22 - base 100 mm



28.07

Anneau inox

Fil 4 mm, base intérieure de 16 à 28 mm.
Pour connaître les tailles disponibles, nous contacter.



55.04

Anneau inox

Anneau inox, fil 4 mm, base intérieure 30 mm.
Pour connaître les tailles disponibles, nous contacter.



Demi-anneau inox

Tailles base intérieure :
Réf : 55.01 - base 54 mm
Réf : 55.02 - base 50 mm



55.05

Triangle simple inox

Taille base intérieure : 51 mm



55.06

Triangle double base inox

Taille base intérieure : 51 mm



414633

Maillon inox 316

Ouverture de 4 à 15 mm
Pour connaître les tailles disponibles, nous contacter.



Serre câble inox

Par boîte de 5 pièces.
Réf : 60.04 - Ø 3-4 mm
Réf : 60.05 - Ø 5 mm
Réf : 60.06 - Ø 6 mm
Réf : 60.07 - Ø 8 mm



27505

27506

27507

Piquet d'amarrage sol meuble

Réf : 27505 - 12 x 300 mm
Réf : 27506 - 20 x 425 mm
Réf : 27507 - 25 x 550 mm



16960

Câble inox gainé

Câble inox gainé plastique.
 Ø extérieur : 4,2 mm
 Longueur : 50 m



57189

Chaîne galvanisée fille

Ø de 6 mm à 22 mm
Pour connaître les tailles disponibles, nous contacter.



57183

Chaîne galvanisée mère

Ø de 24 mm à 30 mm
Pour connaître les tailles disponibles, nous contacter.



24184
24187

Tube crystal - ML

Réf : 24184 - Ø 12 x 16 mm
Réf : 24187 - Ø 20 x 26 mm



Pavillons



	Dimensions	75X90 cm	100X120 cm	125X150 cm	150X180 cm
	Couleur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	Rouge/Risque fort	1895-RO-75x90		1895-RO-125x150	1895-RO-150x180
	Pavillon jaune Risque limité			1895-JA-125x150	1895-JA-150x180
	Pavillon vert Risque faible			1895-VE-125x150	1895-VE-150x180
	Pavillon violet (pollution, méduses, etc.)	1895-VI-75x90			
	Pavillon rouge/jaune (limite de zones de baignade)	1895-RO/JA-75x90			
	Pavillon noir/blanc (zone de pratique de sports aquatiques)	1895-NO/BL-75x90			
	Flamme rouge - (baïnes, zones rocheuses,...)	1894-RO-75x90			

**BESOIN D'INFORMATION ?
CONTACTEZ NOUS**

Manche à air

	Dimensions	150x50x20 cm	300x100x50 cm
	Couleur	Réf.	Réf.
	Manche à air orange (indicateur de vent) Délai 2 semaines	A1669-150-OR	A1669-300-OR

**SIGNALETIQUE ZONES DE Baignade 2021
CONFORME À LA NORME
AFNOR SPEC X50.001.2020.06**



A0068

Mât aluminium classic

Dimensions : 6 m, 8 m
Réf : A0068



B0068

Mât aluminium potence

Dimensions : 6 m, 8 m
Réf : B0068



E0100



U.E.



Allemagne



Italie



Belgique



Pays-Bas



Espagne
(avec écusson)



Royaume-Uni

Pavillon pour mât classic

Dimensions : 100 x 150 cm
Sangle et anneau
Réf : E0100



ACCESSOIRES

AUTRES MODELES ET COULEURS DISPONIBLES

PALMES ET AUTRES ACCESSOIRES



804X

Chaussures STORM

Pour les sports nautiques - Semelle souple adhérente - Dessus en néoprène + mesh

Réf : 8040 - Taille 40

Réf : 8041 - Taille 41

Réf : 8042 - Taille 42

Réf : 8043 - Taille 43

Réf : 8044 - Taille 44

Réf : 8045 - Taille 45



5401

Masque + tuba X-Sight

Large vision - Jupe et embout en silicone - Verre sécurité - Grand confort

Réf : 5401



233X

Palmes NEW TRAINING

Efficaces et robustes. Anneau Pour chausser et déchausser rapidement

Réf : 2330 - 38/40

Réf : 2331 - 41/43

Réf : 2332 - 43/45



7725

Sac étanche 30L DRY

Toile soudée
Sangle de transport réglable
Longueur : 66 cm
Diamètre : 22 cm

Réf : 7725



820X

Shorty LAGOON

Shorty néoprène mixte 2,5 mm
Smooth skin 3 mm, fermeture dorsale, velcro de cou - 6 tailles, bicolore Noir/Silver.

Réf : 8200 - taille S

Réf : 8201 - taille M

Réf : 8202 - taille L

Réf : 8203 - taille XL

Réf : 8204 - taille XXL

Réf : 8205 - taille XXXL



7545

Couteau RORQUAL

Couteau de plongée avec lame 12 cm coupe corde - Etui rigide et deux sangles de maintien

Réf : 7545



6067



Sifflet d'alerte

Le sifflet du sauveteur en thermoplast, avec cordon ergonomique.

Réf : 6067



6072R

Casquette Lifeguard

Casquette rouge, brodée blanc

Réf 6072R



1000KO

Jumelles prismatiques 7 x 50

Grossissement 7x / Objectif Ø 50 mm - Champ de vision : objet de 122 m de hauteur à une distance de 1000 m, Auto-focus - Oeillette et gainage caoutchouc
Livrée avec étui et cordon
Dim : 218 x 204 x 95 mm
Poids : 1100 g
Réf : 1000KO



56249

Jumelles marines 7 x 50

Jumelles avec réglage central. Corps métallique ultra-résistant gainé caoutchouc noir.
Champs de vision : 122 m
Réf : 56249



2018RD

Jumelles prismatiques 10 x 50

Grossissement 10x / Objectif Ø 50 mm - Champ : objet de 96 m de hauteur à 1000 m - Focus manuel - Oeillette et gainage caoutchouc - Dim : 218 x 204 x 95 mm - Poids : 1100g
Réf : 2018 RD



1004/3T

Jumelles Zoom 10-30 x 50

Traitement anti-reflet - Zoom : grossissement 10X - 30X - Objectif Ø 50 mm - Champ de vision sur 1000m : 70 m avec zoom 10x et 30 m avec zoom 30x
Oeillette et gainage caoutchouc - Dim : 165 x 125 x 60 mm - Poids : 980 g
Réf : 1004/3T



62060

Jumelles marines 7 x 50 étanches

Protection UV 100 %. Excellente prise en main, même humides. Revêtement caoutchouc antichocs et antidérapant. Étanches
Champs de vision : 117 m
Réf : 62060



53260

Jumelles 7 x 50

Grossissement 7x - Ø Objectif 50 mm
Hauteur du champ de vision à 1000 m : 122 m. Flottantes et étanches. Echelle de distance et boussole d'orientation en lecture directe, rétro éclairante interne en utilisation nocturne. Anti-chocs - Dim : 150 x 180 x 80 mm - Poids : 1,2 kg
Réf : 53260



2110KO

Jumelles 20 x 80

Grossissement 20x - Ø Objectif 80 mm
Champs élargi - Hauteur du champ de vision à 1000 m : 48 m, surveillance longue distance, vision panoramique - Focus central - Adaptable sur trépied (conseillé).
Dim : 340 x 220 x 100 mm - Poids : 2 kg
Réf : 2110KO



40560

Sangle néoprène pour jumelles

Sangle néoprène standard très légère pour jumelles.
Réf : 40560



40562

Jumelles marines 7 x 50 étanches

Étanchéité, immersion et anti-buée.
Champs de vision : 116 m
Cache lentilles intégré.
Réf : 40562



7305KO

Monoculaire télemétrique 6 x 25 portée 800 m

Champ : 105 m à 1000 m - Télémètre laser - Portée 800 m - Préc. ± 1 m < 350 m et au-delà ± 2 m - Mesure distance et vitesse jusqu'à 300 km/h - Dim : 120 x 75 x 42 mm - Poids : 200 g - Pile : CR2
Réf : 7305KO



31248

Lanière flottante pour jumelles

Anti UV.
Réf : 31248



6069R

Sifflet en plastique ABS

Bille en liège - Son rond médium

Vendu par 3 pièces



6068R

Sifflet en métal chromé

Bille en liège - Son accélérant strident aigu

Vendu à l'unité



6070R

Sifflet en métal

Bille liège - Son strident rond

Vendu à l'unité



6074R

Harnais de sécurité

Harnais thoracique pour le personnel de sauvetage. En toile polyester 600D très résistante. 4 poches (Téléphone, VHF...) et bandoulière réglable.
Réf : 6074R



6073R

Pochette étanche VHF / Talkie

Pochette étanche standard pour tout type de Talkie Walkie et VHF. Longueur : 33 cm Largeur 10.5 cm Poids : 80 g Sangle de 71 cm
Réf : 6073R



2110GW

Mégaphone portatif 30w/600m

Amplificateur voix / sirène - Volume réglable - Fonction enregistrement - Piles : 6 x LR20 (non inclus.)
Réf : 2110GW



2125VE

Mégaphone portatif 25w/400m

Amplificateur voix / sirène - Lecteur MP3 par port USB et slot carte SD/MCC - Entrée aux. - Micro anti-larsen déporté avec câble spirale - Piles : 8 x LR14 (non incl.)
Réf : 2125VE



2113VE

Mégaphone portatif 8w/100m

Amplificateur de voix - Lecteur MP3 par port USB et slot carte SD/MCC - Entrée aux. - Casque + micro dynamique - 2 accus Li-ion (3.7 V / 1100 mAh)
Réf : 2113VE



200PR

2 Talkie-Walkies UHF - 5Km

Lot de 2 PMR loisirs - 8 canaux - Fonctions scan, squelch - Indicateur batterie faible - 2 accus NiMH 3,6V (550 mAh) - Double chargeur 230 VAC / 50 Hz
Réf : 200PR



850PR

2 Talkie-Walkies Pro UHF - 10Km Etanches

Lot de 2 PMR (Public Mobile Radio) professionnels - Etanche IPX7 (immersion 30 mn à 1 mètre) - 8 canaux + 38 codes sélectifs - Fonctions scan, squelch, chrono (60 mn) - Rétro-éclairage - 2 accus 3.7 V (950 mAh) - Double chargeur 230 VAC / 50Hz
Réf : 850PR



700PR

Malette avec 2 Talkie-Walkies Pro UHF - 10Km Etanches

Lot de 2 PMR professionnels - Etanche : Protection contre les éclaboussures / IPX2 - 8 canaux + 121 codes sélectifs (CTCSS et DCS) - Fonction mains libres et Vibreur sur appel - Radio FM - Surveillance 2 canaux simultanés - Alim : 2x4 accus R3 NiMH 600mAh / Double-chargeur 230 VAC/50Hz
Réf : 700PR



68000

VHF Etanche SX350

VHF étanche et flottante IPX7, puissance 3 Watts, autonomie 13 heures, batterie Li-ion délivrant 1750 mA, chargement en USB, Accès direct au Canal 16 Poids : 183 g Adaptateurs 12 V et 220 V fournis
Réf : 68000




67440

VHF Etanche SX400

VHF marine portable et flottante. Puissance 5 Watts. Batterie Li-ion longue durée 1750 mAh. Chargement MicroB-USB. Ecran large rétro-éclairé. Température de fonctionnement : -15° à +55°.
Réf : 67440

WWW.SWEAMMER.COM



SOMMAP
USINE ET BUREAUX
700, Rue des Safranés
Zone de la Plaine du Caire IV
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
FRANCE

Tél : 04 42 82 28 38
Fax : 04 42 82 13 27

www.sweammer.com
info@sweammer.com

Retrouvez notre activité de
plongée loisir, natation et
sports nautiques sur notre site
WWW.SOMMAP.COM